



Laboranforderung

Patientenetikett

Einsender/anfordernder Arzt: _____

Entnahme der Probe/Punktion (Datum; Uhrzeit): _____

Hinweis: Beachtung der Präanalytischen Maßnahmen (siehe Untersuchungskatalog des Labors)

Untersuchungsmaterial: Serum Liquor

Wesentliche klinische Angaben über den Patienten: _____

<input type="checkbox"/> Albumin im Liquor (QAlb)
<input type="checkbox"/> Albumin im Serum (als Referenzwert für Liquor)
<input type="checkbox"/> Autoantikörper gegen neuronale Antigene
<input type="checkbox"/> Borrelien IgG AI (B.b.-IgG Index) (Liquor/Serum)
<input type="checkbox"/> Borrelien IgM AI (B.b.-IgM Index) (Liquor/Serum)
<input type="checkbox"/> Eiweiß im Liquor
<input type="checkbox"/> Erythrozyten im Liquor
<input type="checkbox"/> Glucose im Liquor
<input type="checkbox"/> Glucose im Serum (als Referenzwert für Liquor)
<input type="checkbox"/> IgA im Liquor (QIgA)
<input type="checkbox"/> IgA im Serum (als Referenzwert für Liquor)
<input type="checkbox"/> IgG im Liquor (QIgG)
<input type="checkbox"/> IgG im Serum (als Referenzwert für Liquor)
<input type="checkbox"/> IgM im Liquor (QIgM)
<input type="checkbox"/> IgM im Serum (als Referenzwert für Liquor)
<input type="checkbox"/> Lactat im Liquor
<input type="checkbox"/> Leukozyten im Liquor (mit Vordifferenzierung)
<input type="checkbox"/> MRZ-Indices (Liquor/Serum)
<input type="checkbox"/> Neuronen-spez. Enolase (NSE) im Serum
<input type="checkbox"/> Oligoklonale IgG AK im Liquor und Serum

Version 10 gelöscht (für diese Parameter bitte Anforderung_NDD_Liquor nutzen):

- Amyloid β 1-42
- Amyloid β 1-40 (A β 1-42/1-40 Ratio)
- phospho-Tau181
- Tau